



# Draaibaar koppelstuk 9MX056 MAXOS TL- D / TL5

## Maxos Accessoires

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

### Voordelen

• -

## Maxos Accessoires

### Versions



Elektrische 7-polige aansluitblok;  
10 stuks (9MX056 EC7)



Intern koppelstuk voor  
draagprofiel

### Productgegevens



Maxos 4MX056 TL-D extended  
trunking section M300/E300/  
M600/E600 and blind cover, used  
to close the spaces in the trunking  
where no electrical units are  
mounted

### Accessoires



Ordercode 25202200

## Goedkeuring en Toepassing

Ingress protection code	-
Ingress protection code	-

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Circuit	Nee
---------	-----

## Algemene informatie

Product Family Code	9MX056
Product Family Code	9MX056

## Eisen aan armatuurontwerp

Optical cover/lens acc. type	Nee
Optical cover/lens acc. type	Nee

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lengte	- mm
--------	------

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Elektrische			
		accessoires	Ingangsfrequentie	Ingangsspanning	Ingangsspanning
13179200	9MX056 EC7	EC7	50 tot 60 Hz	220 tot 240 V	220 tot 240 V
13546200	9MX056 EA7	EA7	50 tot 60 Hz	220 tot 240 V	220 tot 240 V
10824400	9MX056 EP WH SET	No	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	No	-	-	-
10807700	9MX056 CP WH	No	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	No	-	-	-
10809100	9MX056 CPI	No	-	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	No	-	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	No	-	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	No	-	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	No	-	-	-

## Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	IEC beschermingsklasse	Mechanische accessoires	Mechanische accessoires	Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	IEC beschermingsklasse	Mechanische accessoires	Mechanische accessoires
13179200	9MX056 EC7	Nee	Veiligheidsklasse I	-	-	10809100	9MX056 CPI	Nee	-	-	-
13546200	9MX056 EA7	Nee	Veiligheidsklasse I	-	-	60157899	9MX056 BC49 WH	White	-	Blindplaatstrip voor lamp 49	Blindplaatstrip voor lamp 49
10824400	9MX056 EP WH SET	White	-	Eindstuk	Eindstuk	60158599	9MX056 BC49 SI	Silver	-	Blindplaatstrip voor lamp 49	Blindplaatstrip voor lamp 49
10825100	9MX056 EP SI SET	Silver	-	Eindstuk	Eindstuk	53881299	9MX056 BC58 WH	White	-	Blindplaatstrip voor lamp 58	Blindplaatstrip voor lamp 58
10807700	9MX056 CP WH	White	-	-	-	53888199	9MX056 BC58 SI	Silver	-	Blindplaatstrip voor lamp 58	Blindplaatstrip voor lamp 58
10808400	9MX056 CP SI	Silver	-	-	-					W	W

## Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Verpakkingsconfiguratie	Pendelaccessoires	Pendelaccessoires	Order Code	Full Product Name	Verpakkingsconfiguratie	Pendelaccessoires	Pendelaccessoires
13179200	9MX056 EC7	No	-	-	10825100	9MX056 EP SI SET	SET	-	-
13546200	9MX056 EA7	No	-	-	10807700	9MX056 CP WH	No	Koppelstuk	Koppelstuk
10824400	9MX056 EP WH SET	SET	-	-	10808400	9MX056 CP SI	No	Koppelstuk	Koppelstuk
					10809100	9MX056 CPI	No	Koppelstuk intern draagprofiel	Koppelstuk intern draagprofiel

## Maxos Accessoires

Full				
Order	Product			
Code	Name	Verpakkingsconfiguratie	Pendelaccessoires	Pendelaccessoires
60157899	9MX056	No	-	-
	BC49			
	WH			
60158599	9MX056	No	-	-
	BC49 SI			

Full				
Order	Product			
Code	Name	Verpakkingsconfiguratie	Pendelaccessoires	Pendelaccessoires
53881299	9MX056	No	-	-
	BC58			
	WH			
53888199	9MX056	No	-	-
	BC58 SI			

