



# Mooie sprankeling, trendy ontwerp

## MASTERColour CDM-R111

De MASTER Colour CDM-R111 combineert het trendy ontwerp van de 111 mm aluminium reflector halogeen lampen met de lange levensduur, grote energie efficiency en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM

### Voordelen

- Lage bedrijfskosten
- Gemakkelijke installatie
- Betrekkelijk lage warmteafgifte
- Minder verblindend, comfortabel voor klanten en personeel
- Minder risico van kleurvervaging

### Kenmerken

- Hoog lamprendement
- Lange lampevensduur in vergelijking met halogeen- en gloeilampen
- De keramische ontloadingsbuis is optimaal en stabiel gepositioneerd in de reflector
- Twist-lock lampvoet
- Burnercapsule met UV-block
- Lichtkap met antiverblindingsontwerp

### Toepassing

- Accent- en decoratieve verlichting: displayverlichting met sprankelende, theatrale effecten, zelfs op plaatsen met veel omgevingslicht, zoals etalages
- Algemene verlichting: met downlighters kan een warme en aangename sfeer geschapen worden

### Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.

# MASTERC colour CDM-R111

## Versions




LPPR CDM-R111 24D 40D


## Maatschets

D

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm




## Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111  
70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

# MASTERC colour CDM-R111

## Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942  
GX8.5 24D 1CT/6

