



Lang meegaande, betrouwbare oplossing

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

Voordelen

- Beschermd tegen oververhitting, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelp proces
- Ideaal voor mastmontage

Kenmerken




- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Klasse I-certificering (d.w.z. met aardaansluiting)
- Standaard voorzien van Schroefaansluitblokken
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

Toepassing

- Buitenverlichting (populairste toepassingen: sport- en terreinverlichting)

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 Hz

Algemene informatie

Aantal lampen 1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning (Multi-Tab)	Ingangsspanning
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230/240	230 V (standaard) of 240 V V
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380/400/415	380 tot 415 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning (Multi-Tab)	Ingangsspanning
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230/240	230 V (standaard) of 240 V V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380/400/415	380 tot 415 V

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lamptype
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	HPI
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	HPI

Order Code	Full Product Name	Lamptype
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	SON
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	MH

Systeemeigenschappen

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerd VSA/lamp- vermogen
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	1000 W
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	2000 W

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerd VSA/lamp- vermogen
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	1000 W
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	2000 W

