



PrimaVision SDW-TG (50 & 100 W) voor SDW-TG: Hoge kwaliteit en robuuste prestaties

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON). Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

Voordelen

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Beperkt kleurverschillen tussen lampen en initiële spreiding in lichtopbrengst
- Prestaties zijn onafhankelijk van netspanning

Kenmerken

- Verkrijgbaar in uitvoering Standard (/S) voor gebruik in een armatuur, of met afzonderlijke trekontlasting voor onafhankelijk gebruik op een (systeem)plafond
- Minimale spreiding van lampvermogen
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Toepassing


- Winkelverlichting, voor een gezellige sfeer (bijv. in meubelzaken) en een uitstekende presentatie van verse levensmiddelen (bijv. in slagerijen, bakkerijen en bloemisten)
- Alleen geschikt voor binnengebruik

Versions




HID-STRAIN RELIEF

Maatschets



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|--------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| HID-PV 100 /S SDW- | 4,5 mm | 37,0 | 150,0 | 133,6 | 90,0 | 70,0 |
| TG 220-240V | | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50/60Hz | | | | | | |

| Product | C1 | C3 | A1 | A3 | B1 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HID-STRAIN RELIEF | 30 mm | 16 mm | 40 mm | 40 mm | 62 mm |



Algemene informatie

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

| Order Code | Full Product Name | Aantal producten op | | Lamptype |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------|
| | | MCB (16 A Type B) (nom.) | Aantal lampen | |
| 53986130 | HID-STRAIN RELIEF | - | - | - |

| Order Code | Full Product Name | Aantal producten op | | Lamptype |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | MCB (16 A Type B) (nom.) | Aantal lampen | |
| 88754900 | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz | 14 | 1 stuk/ eenheid | SDW-TG |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code | Full Product Name | Ingangsfrequentie | Ingangsspanning |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 53986130 | HID-STRAIN RELIEF | - | - |
| 88754900 | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz | 50 tot 60 Hz | 220 tot 240 V |

Mechanische eigenschappen en behuizing

| Order Code | Full Product Name | Behuizing |
|------------|-------------------|-----------|
| 53986130 | HID-STRAIN RELIEF | - |

| Order Code | Full Product Name | Behuizing |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 88754900 | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz | /S |

Systeemeigenschappen

| Order Code | Full Product Name | Gespecificeerd VSA/lampvermogen |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 53986130 | HID-STRAIN RELIEF | - |
| 88754900 | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz | 100 W |

