



DALI Square Track – flexibiliteit die maximale energiebesparingen mogelijk maakt

DALI Square Track

De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

Voordelen

- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail

DALI Square Track

Kenmerken

- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar

Toepassing


- Accentverlichting in winkels, winkelcentra, musea
- Alle architecturale binnenverlichtingstoepassingen

Specificaties

Type	RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage) RBS750 (uitvoering voor inbouwmontage)
Circuit	3-fasen spanningsrail (3C)
Lengte-uitvoering	1000 mm (L1000) 2000 mm (L2000) 3000 mm (L3000) 4000 mm (L4000)
Kleur	Wit (RAL 9010) Zwart (RAL 9005) Aluminium (RAL 7040)

Installatie	L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI) Ook is het mogelijk een 3-fasenvoeding (230-400 V, 16 A) aan te sluiten, wat een driemaal hoger opgenomen vermogen mogelijk maakt, namelijk 11,1 kW Geïntegreerde bevestigingsgaten (afstand 1000 mm, max. belasting 5x 5 kg, koppel 2,5 Nm)
Accessoires	Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector


Maatschets



Product
RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)
RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)
RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)
RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)
RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)
RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)
RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)
RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)
RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)
RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)
RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)

DALI Square Track



Maatschets



Product

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)

Productgegevens



Bedrijfs- en elektrische gegevens

Circuit	5C6
---------	-----

Algemene informatie

Mechanische accessoires	-
Mechanische accessoires	-
Pendelaccessoires	-
Pendelaccessoires	-

Goedkeuring en toepassing

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code	Ingress protection code
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	IP 30	IP 30
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	IP 30	IP 30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	IP 30	IP 30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	IP 30	IP 30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	IP 30	IP 30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	IP 30	IP 30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	IP 30	IP 30

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code	Ingress protection code
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	IP 30	IP 30
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	IP 30	IP 30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	IP 30	IP 30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	IP 30	IP 30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	IP 30	IP 30
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	IP 30	IP 30
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	IP 30	IP 30

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code	Ingress protection code
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	IP 30	IP 30
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	IP 30	IP 30
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	IP 30	IP 30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	IP 30	IP 30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	IP 30	IP 30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	IP 30	IP 30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	IP 30	IP 30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	IP 30	IP 30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	IP 30	IP 30
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	IP 30	IP 30
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code	Ingress protection code
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Elektrische accessoires
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	No
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	No
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	No
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	No
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	No
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	No
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	No
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	No
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	No
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	No
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	No
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	No
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	No
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	No
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	No
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	No
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	No
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	No
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	No
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	No
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	No
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	No
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	No
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	No

Order Code	Full Product Name	Elektrische accessoires
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	EPSL
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	EPSL
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	EPSL
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	EPSR
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	EPSR
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	EPSR
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	MPS
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	MPS
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	MPS
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	ICP
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	ICP
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	ICP
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	CCPI
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	CCPI
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	CCPI
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	CCPE
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	CCPE
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	CCPE
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	TCPRE
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	TCPRE
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	TCPRE
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	TCPLI
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	TCPLI
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	TCPLI

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Elektrische accessoires	Order Code	Full Product Name	Elektrische accessoires
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	TCPLE	06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	TCPRI
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	TCPLE	06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	XCP
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	TCPLE	06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	XCP
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	TCPRI	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	XCP
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	TCPRI			

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	IEC beschermingsklasse	Gloeidraadtest	Temperatuur	Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	IEC beschermingsklasse	Gloeidraadtest	Temperatuur
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grey	-	-	-
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	White	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Black	-	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Aluminum	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	White	-	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Black	Veiligheidsklasse I	850 °C, duur 5 s	850 °C, duur 5 s	06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grey	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	IEC beschermingsklasse	Gloeidraadtest	Gloeidr	Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	IEC beschermingsklasse	Gloeidraadtest	Gloeidraadtest
06557099	ZCS750 5C6 EPPL BK (XTSC612-2)	Black	-	-	-	06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Black	-	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPPL WH (XTSC612-3)	White	-	-	-	06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	White	-	-	-
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grey	-	-	-	06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grey	-	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Black	-	-	-	06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Black	-	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	White	-	-	-	06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	White	-	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grey	-	-	-	06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grey	-	-	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Black	-	-	-	06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Black	-	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	White	-	-	-	06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	White	-	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grey	-	-	-	06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grey	-	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Black	-	-	-	06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Black	-	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	White	-	-	-	06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	White	-	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grey	-	-	-	06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grey	-	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Black	-	-	-	06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Black	-	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	White	-	-	-	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	White	-	-	-
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grey	-	-	-						

Mechanische eigenschappen en behuizing

Order Code	Full Product Name	Lengte	Order Code	Full Product Name	Lengte
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	4.0 m	06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	3.0 m
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	4.0 m	06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	3.0 m

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Lengte	Order Code	Full Product Name	Lengte
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	2000 mm	06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	2000 mm	06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	1000 mm	06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	1000 mm	06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	4.0 m	06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	3.0 m	06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	2000 mm	06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	1000 mm	06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	4.0 m	06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	4.0 m	06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	4.0 m	06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	3.0 m	06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	3.0 m	06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	3.0 m	06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	2000 mm	06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	2000 mm	06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	2000 mm	06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	1000 mm	06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	1000 mm	06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	1000 mm	06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-			

