



Philips Maxos fusion - Efficiente oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.

Maxos fusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

Maxos fusion

Voordelen

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn.
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.

Kenmerken

- Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst.
- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect.
- IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling.
- StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse

Toepassing

- Detailhandel, supermarkten, modewinkels
- Fabriekshallen/ruimten
- Magazijnen/distributiecentra

Versions




Maxos Fusion Panel-LL512X WB GR




Maxos Fusion Panel-LL623X

Maatschets



Maxos fusion

Maatschets



Productgegevens

Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos fusion

Productgegevens



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
IK-classificatie	IK02
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Code productfamilie
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-	LL512X
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-	LL512X
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-	LL512X
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-	LL523X
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-	LL523X
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-	LL523X
14648800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-	LL512X
14649500	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-	LL523X
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-	LL512X
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-	LL512X
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-	LL512X
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-	LL523X
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-	LL523X
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-	LL523X
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	LL512X
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	LL512X
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-	LL512X
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-	LL523X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	LL512X
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-	LL512X
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-	LL512X
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-	LL512X
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-	LL512X
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	LL512X
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-	LL512X
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-	LL512X
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-	LL512X
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-	LL512X
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-	LL512X
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-	LL512X
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	LED31S	LL512X
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-	LL512X
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-	LL512X
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-	LL512X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	LL512X
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	LL512X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	LL523X
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-	LL523X
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	LL523X
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	LL523X
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-	LL523X
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-	LL523X

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Code productfamilie
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-	LL523X
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-	LL523X
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-	LL523X
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-	LL523X
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-	LL523X
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-	LL523X
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-	LL523X
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-	LL523X
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-	LL523X
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-	LL523X
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-	LL523X
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-	LL523X
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-	LL523X
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-	LL523X
14501600	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	LL523X
14502300	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	LL523X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	LL523X
14506100	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-	LL523X
14507800	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-	LL523X
14512200	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-	LL523X
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-	LL523X
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-	LL523X
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	LL523X
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	LL523X
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	LL612X
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	LL612X
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	LL623X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	LL623X

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	128 lm/W	2.700 lm	Opaal
38412100	LL512X LED50S/840 PSD	4000 K	119 lm/W	4.300 lm	Opaal
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	117 lm/W	5.300 lm	Opaal
38414500	LL523X LED62S/840 PSD	4000 K	129 lm/W	5.300 lm	Opaal

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.)		
			(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
	840 PSD PCO 7 WH				
38415200	LL523X LED100S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	121 lm/W	8.600 lm	Opaal
38416900	LL523X LED123S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	119 lm/W	10.600 lm	Opaal
14648800	LL512X LED61S/8 40 PSD PCO 7 VLC WH XA	4000 K	150 lm/W	6.100 lm	Opaal
14649500	LL523X LED123S/ 840 PSD PCO 7 VLC WH XA	4000 K	154,4 lm/W	12.300 lm	Opaal
38471800	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 BK	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
38472500	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
38473200	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 BK	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Brede bundel
38474900	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Brede bundel
38475600	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Brede bundel
38476300	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.)		
			(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
38465700	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 SI	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
38466400	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
38467100	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 SI	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Brede bundel
38469500	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Brede bundel
38420600	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
38421300	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
38422000	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Brede bundel
38426800	LL512X LED31S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
38427500	LL512X LED50S/ 840 PSED WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
38428200	LL512X LED61S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Brede bundel
38429900	LL512X LED31S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Middelbrede bundel
38430500	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Middelbrede bundel

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.)		
			(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
38431200	LL512X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Middelbrede bundel
38437400	LL512X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Smalle bundel
38441100	LL512X LED31S/8 40 PSD DA35W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
38442800	LL512X LED50S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
38443500	LL512X LED61S/8 40 PSD DA35W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
38447300	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
38448000	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
38449700	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
38453400	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25N 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
38454100	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
38455800	LL512X LED61S/8	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Dubbel asymmetrische
	40 PSD DA25N 7 WH				optiek, smalle bundel
38461900	LL512X LED61S/8 40 PSD A20 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Asymmetrische spiegel
98725400	LL512X LED50S/ 835 PSD WB 7 WH	3500 K	139 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
78919700	LL512X LED80S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
38423700	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Brede bundel
38424400	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Brede bundel
38425100	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Brede bundel
38432900	LL523X LED62S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Middelbrede bundel
38433600	LL523X LED100S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Middelbrede bundel
38434300	LL523X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Middelbrede bundel
38438100	LL523X LED62S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Smalle bundel
38439800	LL523X LED100S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Smalle bundel
38440400	LL523X LED123S/	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Smalle bundel

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
	840 PSD NB 7 WH				
38444200	LL523X LED62S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
38445900	LL523X LED100S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
38446600	LL523X LED123S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
38450300	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
38451000	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
38452700	LL523X LED123S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
38456500	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
38457200	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
38458900	LL523X LED123S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
38463300	LL523X LED100S/ 840 PSD DA45W 7 WH XA	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Asymmetrische spiegel
	840 PSD A20 7 WH				
38464000	LL523X LED123S/ 840 PSD A20 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Asymmetrische spiegel
38468800	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	Brede bundel
38470100	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Brede bundel
98726100	LL523X LED100S/ 835 PSD WB 7 WH	3500 K	141 lm/W	10.000 lm	Brede bundel
44804200	LL523X LED160S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Middelbrede bundel
44805900	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Smalle bundel
44806600	LL523X LED160S/ 840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Extra smalle bundel
44807300	LL523X LED160S/ 830 PSD MB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Middelbrede bundel
44808000	LL523X LED160S/ 830 PSD NB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Smalle bundel
44809700	LL523X LED160S/ 830 PSD XNB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Extra smalle bundel
14501600	LL523X LED123S/ 830 PSD DA45W 7 WH XA	3000 K	172,1 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.)		
			(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
14502300	LL523X LED123S/ 840 PSD DA45W 7 WH XA	4000 K	180,9 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
14505400	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	180,9 lm/W	12.300 lm	Brede bundel
14506100	LL523X LED100S/ 840 PSD MB 7 VLC WH XA	4000 K	183,6 lm/W	10.000 lm	Middelbrede bundel
14507800	LL523X LED123S/ 840 PSD MB 7 VLC WH XA	4000 K	180,9 lm/W	12.300 lm	Middelbrede bundel
14512200	LL523X LED100S/ 840 PSED MB 13 VLC WH XA	4000 K	183,6 lm/W	10.000 lm	Middelbrede bundel
14647100	LL523X LED160S/ 840 PSD MB 7 WH XA	4000 K	175,8 lm/W	16.000 lm	Middelbrede bundel
15036200	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 VLC WH XA	4000 K	183,6 lm/W	10.000 lm	Brede bundel
15037900	LL523X LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA	4000 K	180,9 lm/W	12.300 lm	Smalle bundel
15038600	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	175,8 lm/W	16.000 lm	Smalle bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.)		
			(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
73761700	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Brede bundel
73762400	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Smalle bundel
78918000	LL523X LED160S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Brede bundel
38494700	LL612X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Brede bundel
38495400	LL612X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Middelbrede bundel
38496100	LL612X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Smalle bundel
38497800	LL623X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Brede bundel
38498500	LL623X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Middelbrede bundel
38499200	LL623X LED123S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Smalle bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	21 W
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	36 W
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	45 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	41 W
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	71 W
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	89 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
14648800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	35 W
14649500	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	68 W
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	21 W
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	36 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	71 W
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	89 W
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	21 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	36 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	71 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45 W
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	21 W
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	36 W
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	45 W
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	21 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	36 W
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	45 W
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	21 W
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	36 W
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	45 W
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	21 W
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	36 W
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	45 W
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89 W
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	41 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	71 W
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	41 W
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	71 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	41 W
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	71 W
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	89 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89 W
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	41 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	71 W
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	125 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	125 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	125 W
14501600	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
14502300	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
14506100	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	55 W
14507800	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	68 W
14512200	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	55 W
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	91 W
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	55 W
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	97 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45 W
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
14648800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
14649500	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	Wit
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Zwart

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Wit
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Wit
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Wit
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Wit
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Wit
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Wit
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Wit
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Wit
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Wit
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Wit
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Wit
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Wit
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Wit
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Wit
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Wit
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Wit
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Wit
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Wit
14501600	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Wit
14502300	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Wit
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Wit
14506100	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Wit
14507800	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Wit
14512200	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	Wit
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Wit
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Wit
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Wit
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Wit
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Wit
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Wit
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Wit
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Wit

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
14648800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	IP 20
14649500	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	IP 20
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP 20
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP 20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP 20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP 20
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP 20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP 20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP 20
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP 20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP 20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP 20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP 20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP 20
14501600	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	IP 20
14502300	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	IP 20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP 20
14506100	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	IP 20
14507800	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	IP 20
14512200	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	IP 20
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	IP 20
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	IP 20
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	IP 20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP 20
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	IP 20
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	IP 20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP 20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP 54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP 54
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP 54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP 54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP 54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP 54

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
14648800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
14649500	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3	14501600	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	14502300	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	14506100	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	14507800	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	14512200	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3			
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-	38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-	38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-	38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-	38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-	38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-	38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
14648800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-	38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
14649500	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-	38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-	38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-	38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-	38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-	38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-	38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-	38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-	38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0.50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0.50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0.50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0.50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0.50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0.50 %
14501600	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-
14502300	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
14506100	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
14507800	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
14512200	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

