



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	GU10 [GU10]		4,6 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lampstroom (nom.)	39 mA
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Overeenkomstig vermogen	50 W
Schakelcyclus	50.000X	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Technisch type	4.6-50W	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
		Arbeidsfactor (nom.)	0.5
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C
Bundelhoek (nom.)	36 °		
Lichtstroom (nom.)	355 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtsterkte (nom.)	700 cd	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Goedkeuring en Toepassing	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,00 lm/W	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kleurconsistentie	<6	Geschikt voor accentverlichting	Yes
Kleurweergave-index (nom.)	80	Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	355 lm	Productgegevens	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Volledige productcode	871869675251700
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Product	8718696752517
Bestelcode	75251700
Lokale code	DSCL50W82736D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929001215232
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,036 kg



Maatschets



LEDClassic 50W GU10 WW 230V 36D ND 1BC/6


Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



LEDspotMV GU10 MR16 827


LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

