



# CorePro LEDspot MV - GU10

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lampstroom (nom.)	29 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR16 [ PAR 2 inch]

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse F  
 Geschikt voor accentverlichting Yes  
 Energieverbruik kWh/1.000 uur 3 kWh  
 EPREL-registratienummer 391854

## Productgegevens

Volledige productcode 871869672831400

Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
EAN/UPC - Product	8718696728314
Bestelcode	72831400
Lokale code	CSGU25W84036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001217702
Net Weight (Piece)	0,045 kg



## Maatschets



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

