



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie		
Lampvoet	GU10 [GU10]	
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	
Schakelcyclus	50.000X	
Technisch type	4.6-50W	
Eisen aan armatuurontwerp		
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	
Bundelhoek (nom.)	36 °	
Lichtstroom (nom.)	370 lm	
Lichtsterkte (nom.)	740 cd	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80,00 lm/W	
Kleurconsistentie	<6	
Kleurweergave-index (nom.)	80	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	370 lm	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	
Power (Rated) (Nom)		4,6 W
Lampstroom (nom.)		39 mA
Overeenkomstig vermogen		50 W
Opstarttijd (nom.)		0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)		0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)		0.5
Spanning (nom.)		220-240 V
Temperatuur		
T-behuizing maximaal (nom.)		72 °C
Regelsystemen en Dimmers		
Dimbaar		Nee
Goedkeuring en Toepassing		
Energie-efficiëntielabel (EEL)		A+
Geschikt voor accentverlichting		Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur		5 kWh
Productgegevens		
Volledige productcode		871869672837600
Productnaam voor bestelling		Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Product	8718696728376
Bestelcode	72837600
Lokale code	CSGU50W83036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929001218102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg



Maatschets



GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



Accurat Lighting - Spot
1-1-2021
1-1-2021

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K

CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

