



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


| Algemene informatie | | Power (Rated) (Nom) | |
|---|---------------------------|--|-----------------|
| Lampvoet | GU10 [GU10] | | 5 W |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja | Lampstroom (nom.) | 25 mA |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h | Overeenkomstig vermogen | 50 W |
| Schakelcyclus | 50.000X | Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Technisch type | 5-50W | Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s |
| | | Arbeidsfactor (nom.) | 0,7 |
| | | Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Eisen aan armatuurontwerp | | Temperatuur | |
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K (841)] | T-behuizing maximaal (nom.) | 65 °C |
| Bundelhoek (nom.) | 36 ° | | |
| Lichtstroom (nom.) | 380 lm | Regelsystemen en Dimmers | |
| Lichtsterkte (nom.) | 710 cd | Dimbaar | Ja |
| Kleuraanduiding | Koel Wit (CW) | | |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K | Goedkeuring en Toepassing | |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 76,00 lm/W | Energie-efficiëntielabel (EEL) | A+ |
| Kleurconsistentie | <6 | Geschikt voor accentverlichting | Yes |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 | Energieverbruik kWh/1.000 uur | 5 kWh |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % | | |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.) | 380 lm | Productgegevens | |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | | Volledige productcode | 871869673024900 |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz | | |

CorePro LEDspot MV

| | |
|-----------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM |
| EAN/UPC - Product | 8718696730249 |
| Bestelcode | 73024900 |
| Lokale code | CSGU50W84036D1 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| SAP-materiaal | 929001364302 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0.038 kg |


Maatschets




GU10 230V 5-50W 380lm 36D 4000K GU10 D

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM | 50 mm | 54 mm |


Fotometrische gegevens



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

