



Klassieke filament LEDbulb

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	270 graden
Lichtstroom	650 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,2 W
Lampstroom (nom.)	45 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Crown Mirror
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	465208
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Full EOC	871869978247400
Productnaam voor bestelling	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4


Bestelcode	78247400
Lokale code	78247400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	929002412801
Volledige productnaam	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
EAN/UPC - Case	8718699782481
EAN/UPC - Product/Case	8718699782474

Maatschets




Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

