



# MASTER LEDbulb - Glas

## MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	
Lampvoet	E27 [E27]		70 %
Nominale levensduur	25.000 hr	Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Schakelcyclus	20.000	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Lamptype	LED	Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
CE-markering	Ja	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
EU RoHS-conform	Ja	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	5,9 W
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lampstroom (nom.)	40 mA
Lichtstroom	806 lm	Overeenkomstig vermogen	60 W
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136,00 lm/W	Arbeidsfactor	0,6
Kleurconsistentie	<6	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurweergave-index (CRI)	90		

# MASTER LEDbulb - Glas

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	453247
EyeComfort	Ja

## Productgegevens



Full EOC	871951432475600
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
Bestelcode	32475600
Lokale code	32475600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929003010402
Volledige productnaam	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC - Case	8719514324763
EAN/UPC - Product/Case	8719514324756

## Maatschets



Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

# MASTER LEDbulb - Glas

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

