



# LuxSpace 2, – hoog rendement, visueel comfort en stijlvol ontwerp

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun energiekosten, maar ook hun menselijke resources. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers, die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten, die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiency, lichtcomfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

### Voordelen

- Perfecte integratie met plafond dankzij dunne, smalle sierrand, randloze uitvoering ideaal voor integratie in stucwerkplafonds
- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning

# LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

## Kenmerken

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Kleurweergave en lichtkleur: 830, 840, 927, 930 en 940 (CRI90-versies op aanvraag)
- Kleuren montagerand: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9003), grijs (RAL9006), zwart (RAL9004) standaard (andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar (niet voor LED40S-uitvoeringen)
- Uitvoering voor opbouwmontage verkrijgbaar (niet voor LED40S-uitvoeringen)
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning (op aanvraag)
- Diverse aanvullende opties: PG en PGO (IP 54 frontplaat), noodverlichting (één batterij 3 uur), decoratieve pendelglazen, doorvoerbedrading, Eca- en B2ca-kabel- en -connectoropties
- LED-printplaten van 2700 tot 6700 K bieden veel verschillende kleurtemperaturen en lichtniveaus
- Vooraf bepaalde dynamische krommen variëren de kleurtemperatuur en intensiteit als functie van de tijd

## Toepassing

- Kantoren
- Detailhandel
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Luchthavens

## Specificaties

<b>Type</b>	DN570B (lage inbouwuitvoering) DN571B (diepe inbouwuitvoering)	<b>Gemiddelde omgevingstemperatuur</b>	25 °C
<b>Plafondtype</b>	Stucwerkplafond (gipskartonplaat)	<b>Bereik van bedrijfstemperatuur</b>	+10 °C tot +40 °C
<b>Lichtbron</b>	Niet-vervangbare LED-module	<b>Driver</b>	Afzonderlijk
<b>Lampvermogen</b>	12,6, 21, 25,5 W (3000K) 12,6, 19,8, 24 W (4000K)	<b>Netspanning</b>	230 of 240 V / 50-60 Hz
<b>Lichtstroom</b>	DN570B, hoogglanzende spiegel of gefacetteerde reflector: 1350, 2200, 2600 lm DN570B, matte reflector: 1150, 1850, 2200 lm DN570B, witte reflector: 1300, 2100, 2500 lm DN571B, hoogglanzende spiegel of gefacetteerde reflector: 1300, 2100, 2500 lm DN571B, matte reflector: 1000, 1650, 1950 lm DN571B, witte reflector: 1250, 2000, 2400 lm	<b>Dimmen</b>	DALI-dimmen is mogelijk (PSED-E)
<b>Gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	3000 K of 4000 K	<b>Opties</b>	Noodverlichting 3 uur (EL3) Beschermingsglas (PG or PGO, IP54-frontkap) Doorvoerbedrading Randloze uitvoering voor stucwerkplafond Pendelglazen: opaal (SG-O), matte cirkel (SG-FRC) en matte halo-ring (SG-HR-FR) Externe of plug-in 3-polige Wieland/Adels-connector
<b>Kleurweergave-index</b>	>80	<b>Material</b>	Behuizing en sierrand: aluminium Reflector: kunststof met aluminiumcoating (hoogglanzende spiegel of gefacetteerde reflector)
<b>Mediaan nuttige levensduur L70B50</b>	70.000 uur	<b>Kleur</b>	Sierrand: wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL 9005) of hoogglanzend gemetalliseerd
<b>Mediaan nuttige levensduur L80B50</b>	50.000 uur	<b>Optiek</b>	Hoogglanzende spiegel (C) Matte spiegel (M) Gefacetteerde reflector (F) Witte reflector (WR)
<b>Mediaan nuttige levensduur L90B50</b>	25.000 uur	<b>Aansluiting</b>	Insteekconnector of met trekontlasting

# LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

**Installatie** Bevestiging door middel van verende klemmen

**Opmerkingen** External driver included

## Versions



LuxSpace DN570B-  
inbouwdownlight met  
hoogglanzende optiek



LuxSpace DN571B-  
inbouwdownlight met  
hoogglanzende optiek



LuxSpace DN570B-  
inbouwdownlight met  
gefacetteerde optiek



LuxSpace DN570B-  
inbouwdownlight met matte  
optiek



LuxSpace DN570B-  
inbouwdownlight met witte optiek

## Accessoires



Ochranné sklo

Ordercode 93234500



Ochranné sklo opálové

Ordercode 93235200

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

### Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

### Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK02
------------------------------	------

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
-----------------	---------------

### Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

### Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële Kleurweergave-index (CRI)	>80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	Wit RAL 9003
-------	--------------

### Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	1%
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	1%
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	1%
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	1%
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	1%
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	1%
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	1%
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	1%
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-

### Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code	Order Code	Full Product Name	Ingress protection code
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20	97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	IP 20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20	97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP 20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20	97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP 20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20	97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP 20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20	97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP 20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20	97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20	97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20	96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP 54/20	96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP 54/20	96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20	96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20	96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20	96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20	96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP 54/20	96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP 54/20	96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP 20	96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP 20	96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20	96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20	97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP 20
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	IP 20	97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP 20
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	IP 20	97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP 20	97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP 20	97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	IP 20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP 20	97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	IP 20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP 20	97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP 20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20	97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP 20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20	97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP 20
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	IP 20	97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP 20

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	IP 20
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	IP 20
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP 20
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP 20
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP 20
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP 20
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP 20
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP 20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP 20

### Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Nee
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Nee
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nee
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Nee
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	Ja
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	Ja
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nee
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nee
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	Ja
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	Ja
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Nee
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Nee
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nee
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Nee
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	Ja
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	Ja
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Nee
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Nee
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	Ja
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	Ja
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Nee
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Nee
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Nee
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Nee
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Nee
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Nee

### Algemene informatie

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Hoogglanzende spiegel	DN571B
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Gefaceteteerde reflector	DN570B
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Gefaceteteerde reflector	DN570B
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Matte optiek, decoratief	DN570B
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Matte optiek, decoratief	DN570B
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Hoogglanzende spiegel	DN570B

### Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	145 lm/W	1200 lm	96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	154 lm/W	2000 lm
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	138,51063829787233 lm/W	1200 lm	96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	144 lm/W	2000 lm
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	145 lm/W	1200 lm	96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	154 lm/W	2000 lm
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	156 lm/W	1200 lm	96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	144 lm/W	2000 lm
96972100	DN570B LED20S/830	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	144 lm/W	2000 lm						



## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
96981300	DN570B LED20S/ 840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm	97002400	DN570B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm
96988200	DN570B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm	97003100	DN570B LED24S/ 840 DIA- VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm
96989900	DN570B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm	97006200	DN570B LED24S/ 830 IA1- E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm
96990500	DN570B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm	97007900	DN570B LED24S/ 840 IA1- E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm
96991200	DN570B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm	97008600	DN570B LED24S/ 830 IA1- E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm
96992900	DN570B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm	97009300	DN570B LED24S/ 840 IA1- E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm
96993600	DN570B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm	97014700	DN570B LED40S/ 830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	121.9090909090909 lm/W	4000 lm
96998100	DN570B LED24S/ 830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm	97015400	DN570B LED40S/ 840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130.96969696969697 lm/W	4000 lm
96999800	DN570B LED24S/ 840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm	97018500	DN570B LED40S/ 830 DIA- VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	121.9090909090909 lm/W	4000 lm
						97019200	DN570B LED40S/ 840 DIA- VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130.96969696969697 lm/W	4000 lm

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële LED-armatuur	Initiële Initieel rendement lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Initieel rendement LED-armatuur	Initiële Initieel rendement lichtstroom
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	121,9090909090909	4000 lm	96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	145 lm/W	1200 lm
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130,96969696969697	4000 lm	96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	138,51063829787233 lm/W	1200 lm
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	121,9090909090909	4000 lm	96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130,96969696969697	4000 lm	96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	139 lm/W	6000 lm	96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	150 lm/W	6000 lm	96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	139 lm/W	6000 lm	96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	150 lm/W	6000 lm	96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	145 lm/W	1200 lm	96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	138,51063829787233 lm/W	1200 lm						

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
96997400	DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm		PSU-E C WH				
						97017800	DN571B LED40S/ 840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130,96969696969697 lm/W	4000 lm
97000000	DN571B LED24S/ 830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm	97020800	DN571B LED40S/ 830 DIA- VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	121,9090909090909 lm/W	4000 lm
97001700	DN571B LED24S/ 840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm	97021500	DN571B LED40S/ 840 DIA- VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130,96969696969697 lm/W	4000 lm
97004800	DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm	97026000	DN571B LED40S/ 830 IA1- E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	121,9090909090909 lm/W	4000 lm
97005500	DN571B LED24S/ 840 DIA- VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm	97027700	DN571B LED40S/ 840 IA1- E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130,96969696969697 lm/W	4000 lm
97010900	DN571B LED24S/ 830 IA1- E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm	97028400	DN571B LED40S/ 830 IA1- E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	121,9090909090909 lm/W	4000 lm
97011600	DN571B LED24S/ 840 IA1- E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm	97029100	DN571B LED40S/ 840 IA1- E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	130,96969696969697 lm/W	4000 lm
97012300	DN571B LED24S/ 830 IA1- E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	141 lm/W	2400 lm	96982000	DN570B LED20S/ 830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm
97013000	DN571B LED24S/ 840 IA1- E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2400 lm	96983700	DN570B LED20S/ 840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm
97016100	DN571B LED40S/ 830	(0.43, 0.40)	3000 K	121,9090909090909 lm/W	4000 lm	96984400	DN570B LED20S/ 830	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	PSU-E M WH					96987500	DN570B LED20S/840	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm
96985100	DN570B LED20S/840	(0.38, 0.38)	4000 K	154 lm/W	2000 lm		PSU-E WH				
96986800	DN570B LED20S/830	(0.43, 0.40)	3000 K	144 lm/W	2000 lm		PSU-E WR WH				

### Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen	Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	9.4 W	97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	48.5 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	9.4 W	97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	48.5 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9.4 W	96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	9.4 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.4 W	96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	9.4 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	15.8 W	96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9.4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	15.8 W	96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.4 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	18.8 W	96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	15.8 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	18.8 W	96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	15.8 W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	15.8 W	96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	18.8 W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	15.8 W	96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	18.8 W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	15.8 W	96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	15.8 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	15.8 W	96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	15.8 W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	18.8 W	96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	18.8 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	18.8 W	96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	18.8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	15.8 W	97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	19.4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	15.8 W	97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	19.4 W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	19.4 W	97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	19.4 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	19.4 W	97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	19.4 W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	19.4 W	97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	19.4 W
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	19.4 W	97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	19.4 W
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	19.4 W	97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	19.4 W
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	19.4 W	97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	19.4 W
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	19.4 W	97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	33.5 W
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	19.4 W	97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	33.5 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	33.5 W	97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33.5 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	33.5 W	97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	33.5 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33.5 W	97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	33.5 W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	33.5 W	97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	33.5 W
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	33.5 W	97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	36.5 W
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	33.5 W	97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	36.5 W
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	36.5 W	96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	15.8 W
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	36.5 W	96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	15.8 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	48.5 W	96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	15.8 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	48.5 W	96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	15.8 W

## LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen	Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	15.8 W	96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	15.8 W

