



TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR

De Philips TrueForce LED Public (weg/ruimte – SOX) vormt een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van SOX-systemen die snel kan worden terugverdiend. Deze lampen vormen een vervanging van HID-systemen en bieden de LED-voordelen van energiebesparing en lange levensduur. Ze vragen ook nog eens een lage initiële investering waardoor u meteen begint te besparen. Met het juiste lampformaat en de juiste lampenkap en lichtdistributie kunt u de Philips TrueForce LED-lampen gemakkelijk in bestaande SOX-systemen inbouwen. Hierdoor verbetert u de lichtkwaliteit met een gevoel van comfort en veiligheid zonder dat de armaturen hoeven te worden vervangen of het lichteffect hieraan moet worden opgeofferd. Een optionele dimfunctie, voor gebruik bij een lagere verkeersdruk, biedt extra mogelijkheden tot energiebesparing.

Waarschuwingen en veiligheid

- Voor een goede werking vereist dit product een LED-driver. Het aanbevolen model is de Philips Xitanium LED-driver 9290009307 of 9290009308. Zie de installatiehandleiding of vraag advies aan een Philips Lighting vertegenwoordiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtstroom (nom.)	
Lampvoet	B22/BY22d [B22/BY22d]		2500 lm
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Nominale levensduur (nom.)	50000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Schakelcyclus	50.000X	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	131,00 lm/W
Technisch type	19-35W	Kleurconsistentie	<6
		Kleurweergave-index (nom.)	70
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	740 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	- Hz
Bundelhoek (nom.)	230 °		

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

Power (Rated) (Nom)	19 W
Lampstroom (nom.)	450 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	48 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
---------------	-----


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869678201900
Productnaam voor bestelling	TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR
EAN/UPC - Product	8718696782019
Bestelcode	78201900
Lokale bestelcode	LEDSOX35W740
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929001828602
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,420 kg


Maatschets




UKI SOX 35W 4000lm frost

Product	D	C
TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	54 mm	308 mm

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting
 TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR
 Page 1/1



TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR


TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

Fotometrische gegevens




TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR

Levensduur



TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR



TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR

