



Klassieke LED-gloeidraadlampen

CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen, met legendarisch design, koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X
Technisch type	5-40W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Bundelhoek (nom.)	270 °
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warm Glow(WG)
Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 2200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5 W
Lamp Current (Nom)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+

Klassieke LED-gloeidraadlampen

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869977054900
Productnaam voor bestelling	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL
EAN/UPC - Product	8718699770549
Bestelcode	77054900

Local order code	77054900
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	10
SAP Material	929002391602
SAP Net Weight (Piece)	0,030 kg


Maatschets




A60 230V 6-40W 470lm 2700-2200K E27 D CL

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm


Fotometrische gegevens



LEDbulb CLA 5W A60 E27 927 922 CL



LEDbulb CLA WGD CRI90



LEDbulb CLA 5W A60 E27 927 922 CL

Klassieke LED-gloeidraadlampen

Levensduur



15K LED

15K LMP

